

Datum
2003- 09-15

Dnr
03/0642

Ärende	Kommun	Län
Avstyckning och anläggningsåtgärd berörande Kviberg 741:41-45 och Kviberg 741:39.	Göteborg	Västra Götalands
	Registreringsdatum 2003-11-11	
Registerområde Göteborg	☒ Uppgift om åtgärd för- rättningen avsett har in- förts i fastighetsregistret	<i>Norin Skille</i> För lantmäterimyndigheten

ANLÄGGNINGSBESLUT

Littera i texten är redovisade på karta i aktbilaga KA III.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 1GA = Kviberg ga:6

Ändamål	Lekplatser samt kabelnät för TV
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 1-5, 7-8, 10-14, 16, 18-40 samt Kviberg 741:41-45 delta. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Samtliga deltagande fastigheter är belastade av anläggningen. Dessutom belastas samfälligheten lotten S.
Företrädesordning	Denna gemensamhetsanläggning har samma prioritet som övriga gemensamhetsanläggningar bildade i denna förrättning.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya lekplatser och kabelnät för TV. 1.1 Till de två lekplatserna hör soffor, gungdjur, sandlådor och/eller annan utrustning som anläggningssamfälligheten beslutar om. Dräneringsledningar som avvattnar lekplatserna ingår också, liksom plantering och gräsytor. Lekplatsernas läge redovisas på ritningar i aktbilaga B2-B3. Omfattning och avgränsning mot gemensamhetsanläggning 2GA redovisas på karta i aktbilaga KA III. 1.2 Till kabelnät för TV hör en förstärkare med antennkabelnät. Ledningarnas sträckning framgår av ritningar i aktbilaga C1-C4. Där redovisas ledningen med siffra 45 koaxialkabel och kabelskåp med siffra 2. Avgränsning mot enskild fastighet sker före, och i anslutning till, kopplingsplinten inom resp. fastighet. Avgränsning mot kabel-TV leverantörens anläggning sker i överlämningspunkten, före förstärkaren inne i "sophuset". Se, aktbilaga E. Förstärkare finns även i varje kabelskåp vid gata/väg. Antenn-kabeln är samförlagd med bl.a. Va-ledningar i stråken a-b-c-d-e, d-f och c-g-h.

2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes 2 m centriskt runt antennkabeln och runt kabelskåp inom Kviberg 741:41-45, inom lotterna 1-5, 7-8, 10-14, 16 och 18-40 och inom samfälligheten lotten S. I "sophuset" littera o på karta i aktbilaga KA III upplåtes utrymme för TV-kabeln fr.o.m. förstärkaren. Inne i hus upplåtes dock endast det utrymme anläggningen upptar samt erforderligt utrymme för tillsyn, reparation och förnyelse av anläggningen.
3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheter för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. Sedan arbeten med gemensamhetsanläggningen avslutats skall anläggningssamfälligheten i görligaste mån återställa marken/teknikboden till samma skick som innan arbetena påbörjades. Inom samfälligheten, Lotten S, skall arbeten utföras så att övriga ledningar i ledningsgraven sträckan a-b-c-d-e, d-f och c-g-h ej skadas. I återställande-arbeten efter grävning inom asfalterade ytor ingår även ny toppbeläggning några år efter grävning, om sättningsskador uppstår till följd av anläggningssamfällighetens arbeten med TV-kabeln. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte inom de upplåtna markområdena uppföra byggnad, anläggning, eller plantera träd Belastad fastighets ägare får inte heller vidta andra åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Samtliga deltagande fastigheter har andelstal 1 i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen. Summa andelstal är totalt 41.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 2GA = Kviberg ga:7

Ändamål	Dagvatten-, epill- och kallvattanledningar, sophus samt kommunikations- ytor med grönytor inklusive belysning.
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 22-40 samt Kviberg 741:45 delta. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Samtliga deltagande fastigheter är belastade av anläggningen. Dessutom är Lotten S och Kviberg 741:39 belastade.

- Företrädesordning Denna gemensamhetsanläggning har samma prioritet som övriga gemensamhetsanläggningar bildade i denna förrättning .
- 1 Omfattning Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya nedan uppräknade anläggningar. Anläggningarna redovisas på ritningar nedan. Förklaring till ritningsymboler, linjetyper finns i aktbilagor H och I. Gemensamhetsanläggningen är även schematiskt redovisad på karta i aktbilaga KA III . Ledningssträckorna är littererade med a-b-c-d-e, d-f, c-g-h och b-i-g.
Sophuset har littera o.
- 1.1 **Dagvattenledning** med fördröjningsmagasin, tillsynsbrunnar, nedstigningsbrunnar renabrunnar och lövsilar. Ledningens sträckning redovisas på ritningar i aktbilaga D1-D4. Fördröjningsmagasinet är skrafferat på ritning D3. Ledningssträckan a-b-c som korsar fastigheterna lotten 28 och 29 ingår medan anslutande markdränering vid littera i inte ingår i denna gemensamhetsanläggning.
Avvattningsplatser ingår i denna gemensamhetsanläggning.
Avgränsning
Till gemensamhetsanläggnings dagvattenledning kopplas de enskilda fastigheternas ledningar i en T-koppling. T-kopplingen ingår i gemensamhetsanläggningen. Dagvattenledningar som avvattnar lekplatserna i 1GA ingår inte.
Gemensamhetsanläggnings dagvattenledning avgränsas mot kommunens dagvattenledning i förbindelsepunkt belägen på Kviberg 741:39 på ett avstånd av c:a 0,5 m från gränsen till Lotten S.
- 1.2 **Spillvattenledning** med tillsyns-, rens- och nedstigningsbrunnar.
Ledningen redovisas på ritningar i aktbilaga D1-D4
Avgränsning
Gemensamhetsanläggningens spillvattenledning avgränsas mot enskilda fastigheters ledningar i fastighetsgräns mot Lotten S.
Avgränsning till kommunens ledning sker i förbindelsepunkt belägen på Kviberg 741:39 på ett avstånd av c:a 0,5 m från gränsen till Lotten S.
- 1.3 **Kallvattenledning** med submätare och avstängningsventil.
Ledningen redovisas på ritningar i aktbilaga D1-D4
Avgränsning
Till gemensamhetsanläggningen hör kallvattenledning från kommunens förbindelsepunkt 0,5 m utanför kvartergräns, till huvudvattenmätare i "sophuset", från huvudvattenmätaren fram till den avstängningsventil som finns strax efter submätaren= "undervattenmätare" i varje enskild fastighet. Subvattenmätare och avstängningsventilen före submätaren ingår således i gemensamhetsanläggningen. Huvudvattenmätaren ingår inte.
- 1.4 **Sophus.**
Sophuset redovisas på ritning i aktbilaga E samt med littera o på karta i aktbilaga KA III. .
- 1.5 **Kommunikationsytor.**
Vägar redovisas på ritning i aktbilaga B1-B4 med normalsektion i aktbilaga F. Vägarnas läge redovisas på karta i aktbilaga KA III.

	1.6 Grönytor med belysning Ingående belysningsstolparna redovisas med S1 på ritningar i aktbilagor G1-G4. Elkabel från elmätare i "sophus" till belysningsstolpar med armatur samt belysning i och utanpå "sophuset" ingår i gemensamhetsanläggningen. De ytor som är belägna inom Lotten S och som ej ingår i kommunikations- ytor eller i lekplatser tillhör grönyterna.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes ett utrymme 2 m centriskt runt ledningar på enskilda fastigheter samt inom Kviberg 741:39. Inne i hus upplåtes dock endast det utrymme anläggningen upptar samt erforderligt utrymme för avläsning, tillsyn, reparation och förnyelse av kallvattenledning och submätare. Utrymme för kommunens huvudvattenmätare upplåtes i "sophus" enligt ritning E. Huvudvattenmätaren tillhör kommunen. Hela Lotten S upplåtes för anläggningen med undantag av det utrymme som är upplåtet till lekplatser och antennkabel i gemensamhetsanläggning 1GA, parkeringsplatser i 5GA och 6GA, samt redan registrerad gemensamhetsanläggning Kviberg ga:5.
3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller: Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. Sedan arbeten med gemensamhetsanläggningen avslutats skall anläggningssamfälligheten i görligaste mån återställa marken/utrymmen till samma skick som innan arbetena påbörjades. För arbeten inne i bostadshus skall samråd ske med fastighetsägaren innan arbeten påbörjas. Inom Kviberg 741:39 får ledningsarbeten utföras endast så att arbeten med kommunens ledningar inte fördyras eller försvåras. Inom samfälligheten, Lotten S, skall arbeten utföras så att övriga ledningar i ledningsgraven sträckan a-b-c-d-e, d-f och c-g-h ej skadas. Framkomligheten på gatan inom Kviberg 741:39 får inte hindras av ledningsarbeten. Arbeten här skall utföras skyndsamt så att trafikstörningar minimeras. I återställande-arbeten efter grävning inom asfalterade ytor ingår även ny toppbeläggning några år efter grävning, om sättningsskador uppstår till följd av anläggningssamfällighetens arbeten med sina ledningar. 3.2 För ägaren av belastad fastighet gäller: Fastighetsägaren får inte inom det upplåtna utrymmet uppföra byggnad, anläggning, eller plantera träd. Med undantag av Kviberg 741:39 gäller för alla belastade fastigheters ägare, att han inte heller får vidta andra åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen. För Kviberg 741:39 gäller att arbeten inom fastigheten skall utföras på sådant sätt att risk för skada på ledningen minimeras
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 22-40 samt Kviberg 741:45 har alla en andel var i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen Vattenförbrukning enligt Va-verkets huvudvattenmätare debiteras proportionellt efter avläsning av de enskilda fastigheternas submätare.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 3GA = Kviberg ga:8

Ändamål	Dräneringsledning
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 1-5 och Kviberg 741:41 deltaga. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Samtliga deltagande fastigheter belastas av anläggningen. Dessutom är Kviberg 741:39 belastad.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya dräneringsledning för mark-avvattning. Till dräneringsledningen hör dränerings- och tillsynsbrunnar. Ledningens sträckning redovisas med littera I-m på karta i aktbilaga KA III samt på ritning i aktbilaga B1. <i>Avgränsning</i> Ledningen avgränsas mot kommunens dagvattenledning i anslutningspunkt belägen 0,5 m utanför kvartersgräns i öster.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes ett utrymme om 2 m centriskt runt ledningen.
3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. Sedan ledningsarbete avslutats skall anläggningssamfälligheten i görligaste mån återställa marken till samma skick som innan arbetena påbörjades. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte inom de upplåtna markområdena uppföra byggnad, anläggning, eller plantera träd. Han får i övrigt inte vidta åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 1-5 samt Kviberg 741:41 har alla en andel var i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 4GA = Kviberg ga:9

Ändamål	Dräneringsledning
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 18-21 och 24-27 deltaga. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)

Belastade fastigheter	Samtliga deltagande fastigheter belastas av anläggningen. Dessutom belastas lotten 28 och samfälligheten lotten S.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya dräneringsledning för mark-avvattning. Till dräneringsledningen hör dränbrunnar, tillsynsbrunnar och lövsilar. Ledningens sträckning redovisas med littera h-j-k och j-i på karta i aktbilaga KA III samt på ritning i aktbilaga B2-B3. <i>Avgränsning</i> Ledningen avgränsas mot den dagvattenledning som ingår i gemensamhetsanläggning 2GA så att T-kopplingen tillhör 2GA.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes ett utrymme om 2 m centriskt runt ledningen.
3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. Sedan ledningsarbete avslutats skall anläggningssamfälligheten i görligaste mån återställa marken till samma skick som innan arbetena påbörjades. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte inom de upplåtna markområdena uppföra byggnad, anläggning, eller plantera träd. Han får i övrigt inte vidta åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 18-21 och 24-27 har alla en andel var i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen. Totalt 8 andelar.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 5GA = Kviberg ga:10

Ändamål	Parkeringsplats
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 1-5, 7-8, 10-14, 16, 18-21 och fastigheterna Kviberg 741:41-44 delta. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Lotten S är enbart belastad.
Företrädesordning	Denna gemensamhetsanläggning har samma prioritet som övriga gemensamhetsanläggningar bildade i denna förrättning.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya parkeringsplats med fyra biluppställningsplatser, se ritning i aktbilaga B2. Parkeringsplatsen redovisas med 5GA på karta i aktbilaga KA III.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes det utrymme som redovisas på karta KA III.

3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte vidta åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 1-5, 7-8, 10-14, 16, 18-21 och fastigheterna Kviberg 741:41-44 har alla en andel var i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen. Totalt 21 andelar.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 6GA = Kviberg ge:11

Ändamål	Parkeringsplats
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 22-40 samt Kviberg 741:45 delta. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Lotten S är enbart belastad.
Företrädesordning	Denna gemensamhetsanläggning har samma prioritet som övriga gemensamhetsanläggningar bildade i denna förrättning.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya parkeringsplats med fyra biluppställningsplatser, se ritning i aktbilaga B3. Parkeringsplatsen redovisas med 6GA på karta i aktbilaga KA III. Underbyggnad ingår i fördröjningsmagasin för dagvatten och tillhör gemensamhetsanläggning 2GA.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes det utrymme som redovisas på karta KA III.
3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte vidta åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 22-40 samt Kviberg 741:45 har alla en andel var, i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen. Totalt 20 andelar.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 7GA = Kviberg ga:12

Ändamål	Stödmur
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 34 och 35 deltaga. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Båda deltagande fastigheterna är också belastade.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya stödmur i gränsen mellan fastigheterna, se ritning i aktbilaga B4, samt karta i aktbilaga KA III.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes ett utrymme om 2 m på båda sidor om muren.
3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. Sedan arbeten med anläggningen avslutats skall anläggningssamfälligheten i görligaste mån återställa marken till ursprungligt skick. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte vidta åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 34-35 har en andel var i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen. Totalt 2 andelar.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 8GA = Kviberg ga:13

Ändamål	Stödmur
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 39 och 40 deltaga. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Båda deltagande fastigheterna är också belastade.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya stödmur i gränsen mellan fastigheterna, se ritning i aktbilaga B3, samt karta i aktbilaga KA III.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes ett utrymme om 2 m på båda sidor om muren.

3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. Sedan arbeten med anläggningen avslutats skall anläggningssamfälligheten i görligaste mån återställa marken till ursprungligt skick. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte vidta åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 39-40 har en andel var i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen. Totalt 2 andelar.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 9GA = *Kviberg ga:14*

Ändamål	Stödmur
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 31 och 32 delta. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Båda deltagande fastigheterna är också belastade.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya stödmur i gränsen mellan fastigheterna, se ritning i aktbilaga B3 och karta i aktbilaga KA III.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes ett utrymme om 2 m på båda sidor om muren.
3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. Sedan arbeten med anläggningen avslutats skall anläggningssamfälligheten i görligaste mån återställa marken till ursprungligt skick. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte vidta åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 31-32 har en andel var i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen. Totalt 2 andelar.

GEMENSAMHETSANLÄGGNING 10GA = Kviberg ga:15

Ändamål	Stödmur
Deltagande fastigheter	I gemensamhetsanläggningens utförande och drift skall lotterna 30 och 31 delta. Fastigheterna utgör en samfällighet för gemensamhetsanläggningens utförande och drift.
Till förmån för	Anläggningssamfälligheten (De deltagande fastigheterna)
Belastade fastigheter	Båda deltagande fastigheterna är också belastade.
1 Omfattning	Rätt att anlägga, bibehålla, underhålla och förnya stödmur i gränsen mellan fastigheterna, se ritning i aktbilaga B3 och karta i aktbilaga KA III.
2 Upplåtet utrymme	För anläggningen upplåtes ett utrymme om 2 m på båda sidor om muren.
3 Anvisningar för anläggningens skötsel	3.1 <i>För anläggningssamfälligheten (de deltagande fastigheterna) gäller:</i> Anläggningssamfälligheten har rätt att beträda de belastade fastigheterna för tillsyn samt för arbeten enligt punkt 1. Sedan arbeten med anläggningen avslutats skall anläggningssamfälligheten i görligaste mån återställa marken till ursprungligt skick. 3.2 <i>För ägaren av belastad fastighet gäller:</i> Fastighetsägaren får inte vidta åtgärder som kan medföra skada på anläggningen eller som försvårar arbeten med gemensamhetsanläggningen.
4 Utförandetid	2 år
5. Andelstal	Lotterna 30-31 har en andel var i såväl utförande som drift av gemensamhetsanläggningen. Totalt 2 andelar.

Ersättningsbeslut: Ingen ersättning skall utgå.

I tjänsten

Rose-Marie Winsenius

Rose-Marie Winsenius
förrättningslantmätare